

"Standard - Gasgemische \ MOD`s und Herstellung"

zusammengestellt für meine Tauchpartnerin Britta Heinze

Atemgas Verwendung	MOD pO2 = 1,3 bar	MOD pO2 = 1,4 bar	MOD pO2 = 1,6 bar	Herstellung 200 bar auf [bar]	Herstellung 232 bar auf [bar]
NITROX 32 für Dolphin 32'er Düse	30	33	40	mit Sauerstoff mit Luft 29,2 200,0	mit Sauerstoff mit Luft 33,7 232,0
NITROX 40 für Dolphin 40'er Düse	22	25	30	mit Sauerstoff mit Luft 49,5 200,0	mit Sauerstoff mit Luft 57,3 232,0
NITROX 50 für Dolphin 50'er Düse	16	18	22	mit Sauerstoff mit Luft 74,9 200,0	mit Sauerstoff mit Luft 86,7 232,0
NITROX 60 für Dolphin 60'er Düse	11	13	16	mit Sauerstoff mit Luft 100,4 200,0	mit Sauerstoff mit Luft 116,2 232,0
NITROX 36 Bottomgas bis 34 m	26	28	34	mit Sauerstoff mit Luft 39,4 200,0	mit Sauerstoff mit Luft 45,5 232,0
TRIMIX 50/25 Bottommix bis 21 m	16	18	22	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 88,2 138,5 200,0	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 102,1 160,4 232,0
TRIOX 35/35 Bottommix bis 36 m	27	30	35	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 55,4 125,8 200,0	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 64,1 145,6 232,0
TRIOX 21/35 Bottommix bis 45 m	51	56	66	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 19,8 90,2 200,0	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 22,8 104,4 232,0
TRIOX 24/35 Oberer Knappensee	44	48	56	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 27,5 97,8 200,0	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 31,7 113,2 232,0
TRIMIX 17/55 Bottommix bis 60 m Mindesttiefe = 2 m	66	72	84	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 20,3 130,8 200,0	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 23,4 151,5 232,0
TRIMIX 13/60 Bottommix bis 75 m Mindesttiefe = 6 m	90	97	113	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 12,8 133,4 200,0	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 14,7 154,5 232,0
TRIMIX 10/70 Bottommix bis 100 m Mindesttiefe = 11 m	120	130	150	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 10,5 151,2 200,0	mit Sauerstoff mit Helium mit Luft 12,0 175,1 232,0
NITROX 50 Dekogas für 21 m	16	18	22	mit Sauerstoff mit Luft 74,9 200,0	mit Sauerstoff mit Luft 86,7 232,0
NITROX 80 Dekogas für 9 m	6	7	10	mit Sauerstoff mit Luft 151,2 200,0	mit Sauerstoff mit Luft 175,1 232,0
Sauerstoff 100 Dekogas für 6 m	3	4	6	---	---

BARAKUDA © by Helge Weber, DLRG TL 2, BARAKUDA TL 2, CMAS-Advanced-Nitrox-Instructor

Die Verwendung dieses Arbeitsblattes erfolgt auf eigene Gefahr !!!, es ist noch nicht abschließend geprüft !

Rev. 1, 24.09.2004